



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 597**

15 Σεπτεμβρίου 2000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1072561/7343/Β0010 (1)

Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Λωτός» Κίνι ν. Σύρου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι και 7 του Α. Ν. 2344/40 «περί αιγιαλού και παραλίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1078/1980 και του άρθρου 23 του Ν. 1337/1983.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα Ν.Δ. 532/79, Β.Δ.704/70, Β.Δ. 705/70, Β.Δ.192/72, Π.Δ. 71/84, Π.Δ.347/86, Ν.2026/92 και Π.Δ. 97/93.

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 439/70 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 719/77 «περί του τρόπου σύνταξης τοπογραφικών και υψομετρικών διαγραμμάτων από ιδιώτες μηχανικούς κ.λ.π.».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Π.Δ. 284/88 «περί συγκροτήσεως μεταξύ άλλων και της επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού και θέσεων αμμοληψίας».

6. Την υπ' αριθ. 1078204/927/0006Α/6.8.92 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών, με την οποία διατηρείται σε ισχύ η Επιτροπή καθορισμού ορίων αιγιαλού και θέσεων αμμοληψίας.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγρ. 5 Α.Ν. 2344/95, του άρθρου 52 παρ. 6 Ν. 2218/94, του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 2240/94, δυνάμει των οποίων αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών που είχαν μεταβιβασθεί στους Νομάρχες, ανήκουν στον Περ/κό Δ/ντή, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2399/96 με τις οποίες προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων των Περ/κών Δ/ντών, οι αρμοδιότητες πλέον του οποίου περιήλθαν στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και ασκούνται από τον Αναπληρωτή Περ/κό Δ/ντή.

8. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571 τ. Β΄/21.4.2000) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς».

9. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 6 του ιδίου άρθρου του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α'), σύμφωνα με τις οποίες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που συγκροτούσαν την Περιφερειακή Διοίκηση του Νομού ή Νομαρχίας, δεν υπήχθησαν στην ενιαία οργανική μονάδα της Περιφέρειας, ούτε καταργήθηκαν, αλλά αποτελούν από 1.9.1997, Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Την αριθμ. 1043053/483/Α0006/9.5.2000 (ΦΕΚ 662 τ. Β΄/10.5.2000) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών πλην Γ.Λ.Κ. και Γ.Χ.Κ.».

11.Την από 27.1.2000 έκθεση της κατά το άρθρο 100 Π.Δ. 284/88 αρμόδιας Επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Λωτός» Κίνι νήσου Σύρου.

12. Το από Σεπτέμβριο 1999 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500 σε μία πινακίδα, το οποίο συντάχθηκε από τον Νικ. Ι. Λούβαρη, Τοπογράφο Μηχ/κό, ελέγχθηκε ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης την 27.1.2000 από τον Γεώργιο Αβραάμ και θεωρήθηκε την ίδια ημερομηνία από τον ίδιο.

13. Την υπ' αριθ. 544.5/422/00/20.6.2000 σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ για τα όρια του αιγιαλού, αποφασίζει:

Επικυρώνει την από 27.1.2000 έκθεση της κατά το άρθρο 100 Π.Δ. 284/88 αρμόδιας Επιτροπής περί χάραξης των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Λωτός» Κίνι νήσου Σύρου καθώς επίσης και το από Σεπτέμβριο 1999 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 σε μία πινακίδα το οποίο συντάχθηκε από τον Νικ. Λούβαρη, Τοπ. Μηχ/κό, ελέγχθηκε ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης από τον Γεώργιο Αβραάμ την 27.1.2000 και θεωρήθηκε από τον ίδιο, την ίδια ημερομηνία με το οποίο:

Καθορίζει την οριογραμμή του αιγιαλού στο προαναφερόμενο διάγραμμα με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή και στοιχεία Α1, Α2, Α3 ...Α18, Α19 και την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή και στοιχεία Π1, Π2, Π3, ... Π18, Π19.

Καθορίζει ζώνη παραλίας πλάτους 10 μ. επειδή δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 7 παρ. 1 του ΑΝ 2344/40.

Η παρούσα απόφαση με την έκθεση της Επιτροπής και το τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2000

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Δ/ντης Δημ. Περιουσίας
& Εθνικών Κληροδοτημάτων
ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΣΤΑΘΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΑΡΘΡΟ 100 Π.Δ. 284/88)

Για τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού που γίνεται για πρώτη φορά στη θέση "Λωτός" Κίνι νήσου Σύρου.

Στην Σύρο, σήμερα 27.1.2000 οι υπογεγραμμένοι:

1. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΖΕΝΙΑΣ, Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Κυκλάδων, ως πρόεδρος.

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ, Πολιτικός Μηχανικός της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Κυκλάδων, ως μέλος.

3. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Λιμενάρχης Σύρου, ως μέλος αποτελούντες την επιτροπή καθορισμού των ορίων του αιγιαλού δυνάμει του άρθρου 100 ΠΔ 284/88 αυτής μεταβήκαμε επί τόπου στην προαναφερθείσα περιοχή και

Λαβόντες υπ' όψη

1. Την αίτηση του Γεωργίου Ρηγούτσου για καθορισμό των ορίων του αιγιαλού στην περιοχή.

2. Το από Σεπτέμβριο 1999 τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα το οποίο συντάχθηκε από τον Νικ. Λούβαρη, Τοπογράφο Μηχανικό, σε μία πινακίδα σε κλίμακα 1:500, ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης και θεωρήθηκε την 27-1-2000 από τον Γ. Αβραάμ, Τοπογράφο Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων.

3. Τις διατάξεις του Ν 1337/83 και του ΑΝ 2344/40 όπως αυτός τροποποιήθηκε ως και την προς αυτόν Δικαστηριακή και Διοικητική Νομολογία.

4. Την από την επιτόπια μετάβαση σχηματισθείσα/αντίληψη περί του πλάτους της βρεχόμενης ζώνης της ξηράς και λοιπών συναφών στοιχείων, δηλαδή:

α) Η μορφολογία της ακτής είναι βραχώδης με υποτυπώδη βλάστηση. Στο ανατολικό μέρος αυτής υπάρχει παραλία μήκους 55 μέτρων περίπου. Η κλίση του εδάφους κατά μήκος της ακτογραμμής κυμαίνεται από 20% μέχρι 60%, ενώ σε μερικά σημεία λόγω των φυσικών πρανών φτάνει και τα 80%.

β) Η περιοχή επηρεάζεται από βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους.

γ) Το ανάπτυγμα του πελάγους αρχίζει σε απόσταση 1600 μέτρων από την ακτογραμμή.

δ) Οι γραμμές του αιγιαλού- παραλίας συναρμόζονται με την χάραξη αιγιαλού και παραλίας στη θέση "Όρμος Κίνι" (αρ. απόφ. Νομάρχη 6276/8-10-80, ΦΕΚ 625Δ΄/71980). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο τμήμα Α1-Π1/Α2-Π2 να παρουσιάζεται ένα "άνοιγμα" στη ζώνη παραλίας από 10 σε 12,5 μέτρα, αποφασίζει:

1. Καθορίζει επί του ανωτέρω τοπογραφικού διαγράμματος:

α) Την οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή με στοιχεία Α1, Α2, Α3............, Α18, Α19.

β) Την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή με στοιχεία Π1, Π2, Π3,..........,Π18, Π19.

2. Καθορίζει ζώνη παραλίας πλάτους 10 μ. διότι δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 7 παρ. 1 του ΑΝ 2344/40.

3. Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται παλαιός αιγιαλός.

Η Επιτροπή


Ο Πρόεδρος	Τα Μέλη
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΖΕΝΙΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΛΩΤΟΣ –ΚΙΝΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Ν ΣΥΡΟΥ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ(Μ)	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ(Μ)	ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ(Μ)	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ(Μ)
Α1	-6461,10	21418,70	Π1	-6473,40	21415,60
Α2	-6466,90	21461,10	Π2	-6476,70	21452,90
Α3	-6502,20	21468,20	Π3	-6505,50	21458,60
Α4	-6523,80	21481,90	Π4	-6528,60	21473,10
Α5	-6537,50	21494,40	Π5	-6543,20	21486,20
Α6	-6552,70	21507,10	Π6	-6561,80	21501,40
Α7	-6557,60	21524,30	Π7	-6566,10	21517,90
Α8	-6581,80	21536,20	Π8	-6585,60	21527,30
Α9	-6620,70	21550,40	Π9	-6625,80	21541,60
Α10	-6648,60	21567,20	Π10	-6657,40	21560,50
Α11	-6659,30	21607,90	Π11	-6667,90	21602,80
Α12	-6670,50	21622,40	Π12	-6673,80	21610,90
Α13	-6718,70	21606,80	Π13	-6720,70	21595,80
Α14	-6762,80	21632,90	Π14	-6767,60	21624,30
Α15	-6776,30	21641,10	Π15	-6779,90	21631,50
Α16	-6798,60	21644,30	Π16	-6802,90	21635,10
Α17	-6820,10	21658,60	Π17	-6823,10	21648,60
Α18	-6844,70	21658,50	Π18	-6842,80	21648,10
Α19	-6876,10	21637,40	Π19	-6870,60	21629,20

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ(Μ)	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ(Μ)	ΥΨΟΜΕΤΡΟ Η(Μ)
Σ1	-6466,892	21461,108	6,00
Σ2	-6556,597	21446,546	30,52
Σ3	-6596,054	21507,877	32,08
Σ4	-6627,451	21528,855	31,63
Σ5	-6674,948	21531,154	42,85
Σ6	-6666,091	21603,056	22,60
Σ7	-6715,156	21556,353	48,48
Σ8	-6758,043	21601,149	29,21


Σημεία	Γωνία θλάσης (g)	Απόσταση (μ)	Σημεία	Γωνία Θλάσης (g)	Απόσταση (μ)
Σ8 - Σ7	0,00	62,02	Σ3 - Σ2	0,00	72,92
Σ8 – Α19	167,595	123,49	Σ3 – Α9	202,350	49,14
Σ8 – Α18	185,837	103,91	Σ3 – Α8	266,068	31,70
Σ8 – Α17	196,313	84,56	Σ3 – Α7	312,327	41,81
Σ8 – Α16	200,017	59,21	Σ3 – Α6	337,541	43,36
Σ8 – Α15	221,334	43,92	Σ3 – Α5	350,795	60,08
Σ8 – Α14	239,158	32,10	Σ3 – Π9	190,492	44,96
Σ8 – Α13	339,539	39,74	Σ3 – Π8	267,799	22,05
Σ8 – Π19	164,160	115,99	Σ3 – Π7	315,831	31,58
Σ8 – Π18	180,778	96,89	Σ3 – Π6	348,300	34,86
Σ8 – Π17	188,716	80,52	Σ3 – Π5	361,174	57,12
Σ8 – Π16	189,779	56,25	Σ2 – Σ1	0,00	90,88
Σ8 – Π15	208,941	37,40	Σ2 – Α4	357,871	48,22
Σ8 – Π14	223,694	25,04	Σ2 – Α3	386,149	58,54
Σ8 – Π13	357,687	37,72	Σ2 – Α2	0,00	90,88
Σ7 – Σ6	0,00	67,74	Σ2 – Α1	28,307	99,47
Σ7 – Α12	386,273	79,72	Σ2 – Π4	361,943	38,58
Σ7 – Α11	1,022	76,00	Σ2 – Π3	395,568	52,50
Σ7 – Α10	38,141	67,43	Σ2 – Π2	5,169	80,14
Σ7 – Π12	389,726	68,45	Σ2 – Π1	32,915	88,76
Σ7 – Π11	398,993	66,26			
Σ7 – Π10	43,862	57,90			




[illegible]	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ X(M)	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Y(M)	[illegible]	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ X(M)	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Y(M)
A1	[illegible]	21418,70	Π1	-6473,40	21415,60
A2	[illegible]	21461,10	Π2	-6476,70	21452,90
A3	-6502,20	21468,20	Π3	-6505,50	21458,60
A4	-6523,80	21481,90	Π4	-6528,60	21473,10
A5	-6537,60	21494,40	Π5	-6543,20	21488,20
A6	-6552,70	21507,10	Π6	-6561,80	21501,40
A7	-6567,60	21524,30	Π7	-6566,10	21517,90
A8	-6581,80	21536,20	Π8	-6585,60	21527,30
A9	-6620,70	21550,40	Π9	-6625,80	21541,60
A10	-6648,60	21567,20	Π10	-6657,40	21560,50
A11	-6659,30	21607,90	Π11	-6667,90	21602,60
A12	-6670,50	21622,40	Π12	-6673,80	21610,90
A13	-6718,70	21606,80	Π13	6720,70	21595,80
A14	-6762,80	21632,90	Π14	-6767,60	21624,30
A15	-6776,30	21641,10	Π15	6779,90	21631,50
A16	-6798,60	21644,30	Π16	6802,90	21635,10
A17	-6820,10	21658,60	Π17	-6823,10	21648,60
A18	-6844,70	21658,50	Π18	6842,80	21648,10
A19	-6876,10	21637,40	Π19	6870,60	[illegible]

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ X(M)	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Y(M)	ΥΨΟΜΕΤΡΟ H(M)
Σ1	-6466.892	[illegible]	0.00
Σ2	6556.597	[illegible]	30.52
Σ3	6596.054	21507.877	[illegible]
Σ4	6627.451	21528.855	[illegible]
Σ5	6674.948	21531.154	[illegible]
Σ6	-6666.091	21603.056	[illegible]
Σ7	6715.156	21556.353	46.48
Σ8	-6758.043	[illegible]	[illegible]

Σημεία	Γωνία θλάσης (g)	Απόσταση (μ)	Σημεία	Γωνία θλάσης (g)	Απόσταση (μ)
Σ8 - Σ7	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - A19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - A18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - A17	196.313	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - A16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - A15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - A14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - A13	339.539	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - Π19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - Π18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - Π17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - Π16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - Π15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - Π14	223.694	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ8 - Π13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ7 - Σ6	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ7 - A12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ7 - A11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ7 - A10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ7 - Π12	[illegible]	69.45			
Σ7 - Π11	[illegible]	[illegible]			
Σ7 - Π10	[illegible]	[illegible]			


21473,10
21501,40
21517,90
21527,30
21541,60
21560,50
21602,60
21610,90
21595,80
21624,30
21631,50
21635,10
21648,60
21646,10
21629,20
ΥΨΟΜΕΤΡΟ
H(M)
6 00
30 52
32 08
31 63
42 85
22 60
48 48
29 21
Απόσταση
(μ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι γραμμές του Αιγιαλού και της παραλίας καθορίζονται από τα άκρα των ευθυγράμμων τμημάτων γνωστού μήκους και τα σημεία των Πολυγωνικών γραμμών καθορίζονται από τις συντεταγμένες τους στο σύστημα αναφοράς που έγιναν οι μετρήσεις
Η γραμμή του Αιγιαλού σημειώνεται με χρώμα ΚΟΚΚΙΝΟ.
Η γραμμή της Παραλίας σημειώνεται με χρώμα ΚΙΤΡΙΝΟ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
κατά ποσοστό 35 %
6600
6550
6500
6450
6400
20
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΦΕΚ 6356 1980



Η [illegible] των [illegible] καλύψεων
Κ.Φ. 1:100.000 [illegible] 37° 15' [illegible] 05° 15' [illegible] ΑΘΗΝΩΝ

Οι γραμμές του Αιγιαλού και της παραλίας καθορίζονται από τα άκρα των ευθυγράμμων τμημάτων γνωστού μήκους και τα σημεία των Πολυγωνικών γραμμών καθορίζονται από τις συντεταγμένες τους στο σύστημα αναφοράς που έγιναν οι μετρήσεις Δ 319, Δ 438, Δ 440 [illegible]

- γραμμή της Παραλίας απέχει [illegible] από την γραμμή του Αιγιαλού
- γραμμή του Αιγιαλού σημειώνεται με χρώμα **ΚΟΚΚΙΝΟ**.
- γραμμή της Παραλίας σημειώνεται με χρώμα **ΚΙΤΡΙΝΟ**

[illegible] 6276/8-10-80 [illegible] ΦΕΚ 625 Δ 1980

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ [illegible] 27-1-2000 — ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ [illegible] 27-1-2000

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ — ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΠ: 27-1-2000

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΡΟΣ 27-1-2000

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ Μ. ΣΕΖΕΝΙΑΣ	1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	2) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Λ/ΚΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝ[illegible] ... 28-7-2000
[illegible]ΚΙΑ ΚΑΟΥΡΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ**

ΕΡΓΟ: **ΧΑΡΑΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ**

ΘΕΣΗ **ΛΩΤΟΣ ΚΙΝΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ**

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ **ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: — ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: **ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 1999**

ΚΛΙΜΑΚΑ: **1 : 500**

ΘΕΩΡΗΣΗ: — ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΟΥΒΑΡΗΣ